

Hersteller Lindner AG

Produktname LMD-K - Metall-Kassettendecke



Produktbewertung

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 4 und trägt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 06 'Risiken für die lokale Umwelt' bei.

Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität

Qualitätsstufe 1	1 Bewertungspunkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 2	5 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 3	7,5 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 4	10 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>

Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität*

Qualitätsstufe 1	1 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 2	5 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 3	10 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>

* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

Produktbeschreibung

Metallkassettensysteme sind wirtschaftliche Deckenlösungen mit einfacher Planung für jede Gebäudeform. Verschiedene Kassettensvarianten stehen für Sie zur Auswahl bereit: aufgelegt, eingehängt oder auch als abklapp- und verschiebbare Klemmkonstruktion mit Fenstereffekt. Neben den bekannten Standardabmessungen von 600 x 600 mm und 625 x 625 mm, bieten wir Ihnen die Möglichkeit individuelle Sonderraster nach Ihren Bedürfnissen zu realisieren. Unsere Kassettendecken verbinden Tradition mit Innovation, Alltagstauglichkeit mit hoher Sicherheit und akustische Leistungsfähigkeit mit vollendetem Design.

Über DGNB Produkte - www.dgnb.de

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen für Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der DGNB Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

- Steckbrief-Anforderungen sind erfüllt - die Qualitätsstufe wird erreicht**
- Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt anwendbar**
- 22%** **X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-Anforderungen**
- Keine Herstellerangaben vorhanden**
- Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfüllt**

Hersteller **Lindner AG**Produktname **LMD-K - Metall-Kassettendecke**

*Alle Werte basieren auf der funktionalen Einheit: 1 m²

Detailbewertung	Nr.	Produktname	Hersteller	Masse pro Einheit* [%]	Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt				Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung			
					Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4	Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	
	A1	Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech	Lindner AG	69,00	✓	✓	✓	✓	○	○	○	
	A2	Sichtbare und verdeckte Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech	Lindner AG	29,00	✓	✓	✓	✓	○	○	○	
	A3	Oberfläche - Pulverbeschichtung	Lindner AG	1,00	✓	✓	✓	✓	○	○	○	
	A4	Aktivitäten	Lindner AG	1,00	✓	✓	✓	✓	○	○	○	
	A5											
	A6											
	A7											
	A8											
	A9											
	A10											
		LMD-K - Metall-Kassettendecke	Lindner AG	100	✓	✓	✓	✓	○	○	○	○

Hersteller Lindner AG
Produktname LMD-K - Metall-Kassettendecke

Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität
Detailbewertung

Nr.	Produktname	Hersteller
A1	Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech	Lindner AG
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Es bestehen keine Anforderungen an das Produkt.		

Nr.	Produktname	Hersteller
A2	Sichtbare und verdeckte Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech	Lindner AG
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Es bestehen keine Anforderungen an das Produkt.		

Nr.	Produktname	Hersteller
A3	Oberfläche - Pulverbeschichtung	Lindner AG
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Anstriche oder Beschichtungen (ausgenommen Korrosionsschutz)	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis	VOC-Gehalt: 0%
Untergrund: Nicht mineralische Oberflächen	Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	
Lacke für Wände, Fußböden, Decken oder Dächer.	Qualitätsstufe 1-2: ▪ Keine Anforderungen Qualitätsstufe 3-4: ▪ Pigmente und Sikkative in Lacken sind frei von Blei, Cadmium, Chrom VI oder deren Verbindungen	Pigmente und Sikkative im Produkt sind frei von Blei, Cadmium, Chrom VI oder deren Verbindungen.

Nr.	Produktname	Hersteller
A4	Akustikvlies	Lindner AG
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Es bestehen keine Anforderungen an das Produkt.		