

Hersteller **Knauf Gips KG**
Produktname **Knauf Uniflott**

Produktbewertung

- Das Produkt besteht zu 32.5% aus recyceltem Material und trägt zur Erreichung von LEED Punkten unter MR Credit 4 bei.
- Je nach Projektstandort erfüllt das Produkt die Anforderungen an regionale Materialien (siehe Produktionsstandorte). Das Produkt kann zur Erreichung von LEED Punkten unter MR Credit 5 beitragen.

Indoor Environmental Quality (IEQ) - LEED Category

 IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials: **Adhesives and Sealants** 1 Point

 IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: **Paints and Coatings** 1 Point

 IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials: **Flooring Systems** 1 Point

 IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: **Composite Wood and Agrifiber Products** 1 Point
Materials and Resources (MR) - LEED Category

 MR Credit 4: **Recycled Content** (Der Recyclinganteil ist ein Mittelwert. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.) 1-2 Points **33%**

 MR Credit 5: **Regional Materials** 1-2 Points **Siehe Standort**

 MR Credit 6: **Rapidly Renewable Materials** 1 Point

 MR Credit 7: **Certified Wood** 1 Point
Produktbeschreibung

Knauf Uniflott, die Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen, Typ 4B nach EN 13963

Eigenschaften:

Hohe Rissicherheit
 Gutes Haftvermögen
 Besonders leichtgängig zu verspachteln
 Geringer Trocknungsschwind
 Verspachtelung von HRK und HRAK Kanten ohne Bewehrungstreifen
 Leicht schleifbar

Anwendungsbereiche: Knauf Uniflott wird verwendet für die Handverspachtelung von Knauf Platten, Verbundplatten, Knauf Cleaneo Akustik Platten und Brio-Elementen.

Über LEED und Produkte - www.usgbc.org

Diese Deklaration dient der Bewertung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems LEED® 2009 New Construction and Major Renovations NC & CS (ausgenommen SCHOOLS). Produkte werden nicht durch LEED bewertet oder zertifiziert. Die LEED Anforderungen beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie www.usgbc.org/leed. Das Projektteam oder der Hersteller ist verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der LEED Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

 Credit Anforderungen sind erfüllt - der LEED Punkt kann erreicht werden
 Credit ist nicht auf dieses Produkt anwendbar
 22% **X% des Produkts entsprechen den Credit Anforderungen**
 Keine Herstellerangaben vorhanden
 Credit Anforderungen sind nicht erfüllt

Hersteller **Knauf Gips KG**

Produktname **Knauf Uniflott**



MR Credit 4: Recycled Content (1-2 Points)

Ziel

Erhöhter Einsatz von Produkten aus recycelten Materialien, um die Umweltbelastung durch die Gewinnung von Primärrohstoffen und den Folgeprozesse zu reduzieren.

Anforderung

Einsatz von Produkten mit einem Anteil aus recycelten Materialien*. Die Summe aus Post-Consumer** Recyclinganteil und Pre-Consumer*** Recyclinganteil (wird nur zur Hälfte angerechnet) erreicht für das Bauprojekt einen Gesamtanteil von 10%/20% (basierend auf den Materialkosten). Der Mindestanteil an Recyclingmaterialien beträgt:

- für 1 Punkt -> 10% Recyclinganteil
- für 2 Punkte -> 20% Recyclinganteil.

* Recyclinganteil ist gemäß ISO 14021 - "Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Umweltbezogene Anbietererklärungen (Umweltkennzeichnung Typ II)" definiert.

** Postconsumer Materialien sind Abfälle aus Haushalten, gewerblichen und industriellen Einrichtungen oder Instituten (die Endverbraucher des Produktes sind), die nicht mehr länger für den vorgesehenen Zweck verwendet werden können. Darin enthalten ist zurückgeführtes Material aus der Lieferkette.

*** Preconsumer Materialien werden beim Herstellungsverfahren aus dem Abfallstrom abgetrennt. Nicht enthalten ist die Wiederverwendung von Materialien aus Nachbearbeitung, Nachschliff oder Schrott, die im Verlauf eines technischen Verfahrens entstehen und im selben Prozess wieder verwendet werden können.

Detailbewertung

Nr.	Produktname	Hersteller	Recycling-Anteil		Erfüllung
			Post-Consumer	Pre-Consumer	
A1	Knauf Uniflott	Knauf Gips KG	0%	65%	Anrechenbarer Recyclinganteil gemäß LEED ist 32.5% (1 x Post-Consumer + 0.5 x Pre-Consumer).

33%

(Der Recyclinganteil ist ein Mittelwert. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.)

Hersteller **Knauf Gips KG**

Produktname **Knauf Uniflott**



MR Credit 5: Regional Materials (1-2 Points)

Ziel

Erhöhter Einsatz von Materialien und Produkten, die regional hergestellt werden und deren Rohstoffe aus der Region gewonnen werden, um heimische Produkte zu fördern und die Umweltbelastung durch weite Transportwege zu reduzieren.

Anforderung

Einsatz von Produkten, die innerhalb eines Radius von 800km produziert und deren Rohstoffe innerhalb von 800km gewonnen, geerntet oder recycelt wurden. Der Anteil regionaler Produkte erreicht für das Bauprojekt einen Gesamtanteil von 10%/20% (basierend auf Kosten).

Der Mindestanteil an regionalen Materialien beträgt:

- für 1 Punkt -> 10% regionaler Anteil,
- für 2 Punkte -> 20% regionaler Anteil.

Detailbewertung

Nr.	Produktname	Hersteller	Ort der Rohstoffgewinnung	Ort der Herstellung
A1	Knauf Uniflott	Knauf Gips KG	Die durchschnittliche Transportentfernung der wesentlichen Rohstoffe zum Werk beträgt: 65%: 375km 33%: 275km 2%: Herkunft variiert, daher keine Angabe möglich	Iphofen (D)

Hersteller **Knauf Gips KG**

Produktname **Knauf Uniflott**



Datenblätter zum Download

Produktname	Hersteller
Knauf Uniflott	Knauf Gips KG
 Technisches Datenblatt	
 Sicherheitsdatenblatt	
 Umweltbezogene Anbietererklärung	
 Karte Produktionsstandorte	
 EPD	